Medio Cut 5+

Art.-Nr.: 508450 | Kat: II

Beschreibung:

Schnittfester Montagehandschuh aus Glasfaser-Hybridgarn, Nitril Vollbeschichtung und Nitrilschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Leistungsstufe C

13 Gauge Hybridgarn, Glasfaser Trägermaterial:

Beschichtung: Nitril, Nitrilschaum

8 - 11 Größen:

Farbe: blau/schwarz

VPE: 100



4 - Abriebfestigkeit (1 - 4)

X - Schnittfestigkeit (1 - 5, X) 4 - Weiterreißfestigkeit (1 - 4)

2 - Durchstichfestigkeit (1 - 4)

C - Schnittfestigkeit nach ISO (A - F, X)



Feingefühl

Trocken Grip

Nass/Öl Grip







Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass die oben beschriebene Persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit den Bestimmungen der Verordnung 2016/425/EU übereinstimmt und identisch mit der PSA ist, die Gegenstand der vom nachstehend akkreditierenden Prüfinstitut ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung war:

CTC - NB 0075 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon cedex 07 - France

Zertifikat Nr.: 0075/1277/162/02/20/0381

Jever, 04.03.2021

Ort, Datum

Safety Gloves GmbH Am Hillernsen Hamm 6

Tel.: 0 44 61 / 9.2 22 99 email: gloves@hase-safety.com
Internet: www.hasesafetygloves.com

Klaus Burgdorff, Geschäftsführer

Stempel, Unterschrift

Hase Safety Gloves GmbH Am Hillernsen Hamm 6 26441 Jever / Deutschland

Tel.: +49 92 22 - 0 Fax: +49 92 22 - 99 Mail: info@hase-safety.com Web: www.hase-safety.com



Original since 1937